

OBDOBÍ KAMPANĚ: 01.05. - 31.08.2017



MAKE WELDING EASY

OMEGA 300

WPS PRO SVAŘOVÁNÍ
- ZDARMA

PI 350 //500

D.O.C.® -
RYCHLEJŠÍ SVAŘOVÁNÍ
STŘÍDAVÝM PROUDEM

OMEGA YARD 300

VYSTAVTE JI KLIDNĚ VŠEM
NEPŘÍZNIVÝM VLIVŮM
- NEBUDE JÍ TO VADIT

SVÁŘEČSKÉ KUKLY

NESLEVUJTE ZE SVÝCH
POŽADAVKŮ NA BEZPEČNOST

SIGMA 400

DOKONALÝ SVAR

MICATRONIC
WELDING VALUE

OMEGA 300 C ADVANCED S PLYNOVÝM CHLAZENÍM



Třífázové svařovací invertory MIG/MAG a MMA umožňují vysoce výkonné svařování primárně zaměřené na uhlíkovou ocel. Dodávají se v kompaktním provedení. Ovládací panel Advanced je vybaven více než 70 všestrannými synergickými svařovacími programy.

NABÍDKA ZAHRNUJE ...

- ML 300 MigaTwist® hořák 3 m
- 8,5 m síťový kabel
- 3 m zemnicí kabel
- 1,7 m spořicí plynovou hadici
- 4-kladkový podavač
- Standardní podvozek

TECHNICKÁ DATA

Proudový rozsah, A:	15-300
Napájecí napětí, V:	3x400
Pojistky, A:	10
Zatěžovatel 100%/20°C (MIG), AV: 230/25.5	

MIG



WPS PRO SVAŘOVÁNÍ - ZDARMA

Uživatelé strojů Omega mohou bezplatně získat schválené postupy svařování WPS dle EN/ISO 15612 pro oceli \leq S355 svařované plným drátem.



Omega 300 C Advanced
Obj. č. 79541818
Cena ceníková 82.200 Kč
Cena akční 61.650 Kč

OMEGA YARD 300 SYNERGIC // PULSE

Třífázový svařovací inverter MIG/MAG a MMA pro nejnáročnější úkony na 5 kg cívky. Je určený pro náročné podmínky v loděnicích a na staveništích. Prokázána odolnost proti téměř všem nepříznivým vlivům. Ideální pro pracovníky v terénu, kteří se často přesunují.

Synergický ovládací panel umožňuje výběr z velkého množství svařovacích programů. Impulzní řídicí panel obsahuje synergické svařovací programy a proces impulzního svařování.

NABÍDKA ZAHRNUJE ...

- ML 300 MigaTwist® hořák 3 m
- 8,5 m síťový kabel
- 3 m zemnicí kabel
- 1,7 m spořicí plynovou hadici
- 4-kladkový podavač

TECHNICKÁ DATA

Proudový rozsah, A:	15-300
Napájecí napětí, V:	3x400
Pojistky, A:	16
Zatěžovatel 100%/20°C (MIG), AV: 300 / 29	



MIG



VYSTAVTE JEJ KLIDNĚ VŠEM NEPŘÍZNIVÝM VLIVŮM – NEBUDE MU TO VADIT

Díky robustní skříni a důkladně izolovaným elektrickým součástem nabízí prokazatelně vysokou odolnost vůči nárazům, prachu a vlhkosti.

Omega Yard 300 Synergic
Obj. č. 79541749
Cena ceníková 94.100 Kč
Cena akční 70.575 Kč

Omega Yard 300 Pulse
Obj. č. 79541752
Cena ceníková 120.400 Kč
Cena akční 90.300 Kč

Nabídka platí od 01.05 do 31.08.2017.
Všechny ceny jsou bez DPH a WEEE poplatků. Dodávka ex works.
Vyhrazujeme si právo změny v případě tiskových chyb.



Pro více informací o PowerArc™, oskenujte tento QR kód nebo navštivte stránky Migatronic


SIGMA 400 C // S IMPULZNÍ S VODNÍM CHLAZENÍM

Třífázový svařovací inverter MIG/MAG a MMA pro pokročilé svařování všech typů materiálů. Dostupný v kompaktním provedení i jako řešení se samostatným podavačem drátu.

1) Umožňuje metody MMA, MIG/MAG, MIG IMPULZ a MIG pájení a má synergické programové řízení a celou řadu dalších automatických funkcí pro snadnější svařování.

NABÍDKA ZAHRNUJE ...

- MV 400 FKS MigaTwist® hořák 3 m
- 8,5 m síťový kabel
- 3 m zemnicí kabel
- 2,7 m spořicí plynovou hadici
- 4-kladkový podavač
- Podvozek s držákem láhve a madlo



TECHNICKÁ DATA

Proudový rozsah, A:	15-400
Napájecí napětí, V:	3x400
Pojistky, A:	20
Zatěžovatel 100%/40°C (MIG), A/V:	290/31,6



MIG



DUO PLUS™

DOKONALÝ SVAR

Technologie Duo Plus™ automaticky zajišťuje dokonalý svar.

Funguje u všech materiálů, všech poloh svařování a mohou ji používat všichni svářeči. Je to velmi snadné.

Sigma 400 C-W Pulse

Obj. č. 79541462
Cena ceniková 229.500 Kč
Cena akční 172.125 Kč

Sigma 400 S-W Pulse

Obj. č. 79541468
Cena ceniková 271.600 Kč
Cena akční 203.700 Kč

PI 350 // 500 AC/DC S VODNÍM CHLAZENÍM

Svařovací invertory TIG s inteligentní technologií. Jsou navrženy tak, aby i při nejnáročnějším svařování dosáhly těch nejlepších výsledků. Zjednodušují i ty nejpokročilejší úkoly svařování metodou TIG.

NABÍDKA ZAHRNUJE ...

- TIG-A-Tack™
- TIG Ergo 401 RH hořák 4 m (PI 350)
- TIG Ergo 401 hořák 4 m (PI 500)
- 8,5 m síťový kabel
- 2,7 m spořicí plynovou hadici
- 3 m zemnicí kabel
- Standardní podvozek

TECHNICKÁ DATA

	350 AC/DC	350 AC/DC
Proudový rozsah, A:	5-350	5-500
Napájecí napětí, V:	3x400	3x400
Pojistky, A:	25	32
Zatěžovatel 100%/40°C (TIG), A/V:	290/21.6	420/26.8



TIG



D.O.C.® - RYCHLEJŠÍ SVAŘOVÁNÍ STŘÍDAVÝM PROUDEM

(dynamická regulace tvorby oxidů) tato funkce zvyšuje rychlost svařování až o 30% a snižuje spotřebu energie i wolframových elektrod.

Pi 350 AC/DC

Obj. č. 79541664
Cena ceniková 235.100 Kč
Cena akční 176.325 Kč

Pi 500 AC/DC

Obj. č. 79541621
Cena ceniková 337.300 Kč
Cena akční 252.975 Kč



Pro více informací o D.O.C.®, oskenujte tento QR kód nebo navštivte stránky Migatronik



SVÁŘEČSKÉ KUKLY MIGATRONIC

Focus² ADF

Svářečská kukla Focus² ADF je perfektní pro práci v dílně i při opravách a pro svařování v lehkém průmyslu. Je vybavená samostmívací kazetou (ADF) a certifikovaná dle CE EN 379, CE EN 175B, EN 166B.

- Plně automatický filtr (ADF)
- Vnější regulace stupně zatmění í-13
- Nastavitelné zpoždění a citlivost
- Průzor 97 x 47 mm
- Klasifikace 1/1/1/2
- Přepínač pro broušení
- Může být vybavená helmou a zvětšovacími skly

Oblasti uplatnění:

MMA (elektroda), MIG/MAG, TIG (>10A) a broušení.



Green Pointer X2

Ruční, přenosná bruska určená pro profesionální bezpečné broušení wolframových elektrod $\varnothing 1.0 - 4.0$ mm, včetně filtrace se snadno výměnným filtrem a brusným kotoučem s prodlouženou životností. Green Pointer X2 dodáváme v přepravním kufru komplet včetně brusného kotouče, držáku elektrod a kleštin pro elektrody $\varnothing 1.6, 2.4$ a 3.2 mm.



Miga Super Blue

Miga Super Blue™ jsou vysoce kvalitní wolframové elektrody vyvinuté evropským výrobcem pro Migatron. Elektrody Miga Super Blue™ mají excelentní svařovací vlastnosti a neobsahují radioaktivní materiály, jsou tak optimální volbou pro DC i AC/DC svařování všech typů materiálů.

Miga Super Blue™ zajišťují dokonalou stabilitu svařování

- Mají excelentní zapalovací vlastnosti za studena i za tepla
- Mají dlouhou životnost
- Jsou vhodné i pro velké proudové hustoty

MIG



MMA



TIG



NESLEVIJTE ZE SVÝCH POŽADAVKŮ NA BEZPEČNOST

Svářečské kukly Migatron zajišťují maximální ochranu svářečových očí a obličeje během sváření a předcházejí pracovním úrazům.

Focus² ADF

Obj. č. 81910599

Cena ceníková 3.890 Kč

Cena akční 2.918 Kč

Green Pointer X2

Obj. č. 82036170

Cena ceníková 23.100 Kč

Cena akční 17.325 Kč

Miga Super Blue

(Balení v krabičkách po 10 ks)

Obj. č. 80361372 (1.6 \varnothing mm)

Cena ceníková 98,- Kč / ks

Cena akční 53,90 Kč / ks

Obj. č. 80361374 (2.4 \varnothing mm)

Cena ceníková 177,- Kč / ks


Cena akční 97,35 Kč / ks

Obj. č. 80361376 (3.2 \varnothing mm)

Cena ceníková 318,- Kč / ks

Cena akční 174,90 Kč / ks

OBRAŤTE SE NA SVÉHO PRODEJCE MIGATRONIC



Nabídka platí od 01.05 do 31.08.2017.
Všechny ceny jsou bez DPH a WEEE poplatků. Dodávka ex works.
Vyhraujeme si právo změny v případě tiskových chyb.

MIGATRONIC
WELDING VALUE



Migatron CZ a.s.

Tolstého 474/2, 415 03 Teplice,
Czech Republic
Tel: 411 135 600, Fax: 417 533 072
migatron.cz
www.migatron.cz

